Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ЛПП СП «Алмед»

_____Д.А. Федяев
«28» декабря 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1 Вид (наименование) объекта ООО «Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий «Алмед»

1.2. Адрес объекта г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 112

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажа (ей), 7025,2 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да) 928 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта ---

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023-2027

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование— согласно Уставу, краткое наименование) федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» / ФКП «Пермский пороховой завод»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Гальперина, 1 1, г. Пермь, 614113

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Китайгородский проезд, 7, Москва, 109074

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности Санаторно-курортная

2.2. Виды оказываемых услуг 85.11.2

2.3. Форма оказания услуг:(на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

все возрастные категории) Все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития инвалиды, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет),

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) От Автовокзала до ост. Маршала Рыбалко № автобуса 8, 20; От ост. Попова— автобус № 60,20. От Перми П - автобус № 15,64
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (щ) з

2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: , нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:Да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
з.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
6.	с умственными нарушениями	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И

	эвакуации)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем, П-И (К,О,С,Г,) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

всем категориям инвалидов при организации помощи сотрудниками учреждения

4. Управленческое решение

4.1. **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*** - указывается один из вариантов (видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ Декабрь 2027г. годы в рамках исполнения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полное соответствие требованиям адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (прилагается):

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» декабря 2023г.
2. Акта обследования объекта: № акта 7, дата 27 декабря 2023г.

Руководитель рабочей группы

3. Решения Комиссии_____от «27» декабря 2023г.

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ЛПП СП «Алмед»

Д.А. Федяев
«13» декабря 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1 Вид (наименование) объекта ООО «Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий «Алмед»

1.2. Адрес объекта г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 112

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажа (ей), 7025,2 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да) 928 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта ---

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023-2027

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование— согласно Уставу, краткое наименование) федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» / ФКП «Пермский пороховой завод»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Гальперина, 1 1, г. Пермь, 614113

1.8. Основание для пользования объектом

1.9. Форма собственности

1.10. Территориальная принадлежность

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Китайгородский просзд, 7, Москва, 109074

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности Санаторно-курортная

2.2. Виды оказываемых услуг 85.11.2

2.3. Форма оказания услуг: На объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: обращались

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день - 180 человек)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - От Автовокзала, Попова, Перми II автобусами № 8, 15, 20, 60, 64, 80 до ост. М.Рыбалко

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2, Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.22. время движения (пешком) 5 минут

3.23. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да / нет)

3.2.4. Перекрестки: регулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да / нет

3.26. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да

3.3. Организация доступности ОСИ (форма обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	**Рекомендации по адаптации объекта** (вид работы)**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается

4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) абонемента и читального зала	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, ТСР – техническое средство реабилитации.

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ЛПП СП «Алмед»

/Д.А. Федяев/

«27» декабря 2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта — ООО «Лечебно-профилактическое предприятие санаторий профилакторий «Алмед»

1.2. Адрес объекта — г.Пермь, ул. Кировоградская, д. 112

- помещения 5 этажа (ей), 7025,2 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да)

1.3. Год постройки здания1984, капитальный ремонт Не проводился

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023-2027

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» / ФКП «Пермский пороховой завод»

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Гальперина, 1 1, г. Пермь, 614113

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация — Санаторно-курортное лечение

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От Автовокзала до ост. Маршала Рыбалко № автобуса 8, 20; От ост. Попова — автобус № 60, 20.

От Перми II автобус № 15, 64

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.21. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м от остановки

2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути(да)

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2.	**передвигающиеся на креслах-колясках**	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические	Не нуждается

помещения

6. Система информации и связи (на всех зонах) — Не нуждается

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) — Не нуждается

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов необходимо обновить пандус, установить поручни в 4-х номерах.

4. **Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)****
1.Территория прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.Система информации и связи на всех зонах	Не нуждается

***- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, ТСР — техническое средство реабилитации.

4.2. Период проведения работ: 2023-2027

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии – не требуется.

РЕШЕНИЕ

комиссии по проведению обследования и паспортизации

от «27» декабря 2023 года

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обновить пандус;

- установить поручни в 4-х номерах.

Председатель:	Г.С. Востриков
Заместитель председателя:	З.П. Хмельницкая
Члены комиссии:	К.В. Исупова
	Н.В. Ячменёва
	О.В. Мосягина

Директор Д.А. Федяев

КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**	1.1 Вход (входы) на территорию	
		1.2 Путь (пути) движения на территории	
		1.3 Лестница (наружная)	
		1.4 Пандус (наружный)	
		1.5 Автостоянка и парковка	
2	**Вход (входы) в здание**	2.1 Лестница (наружная)	
		2.2 Пандус (наружный)	
		2.3 Входная площадка (перед дверью)	
		2.4 Дверь (входная)	
		2.5 Тамбур	
3	**Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)**	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	
		3.2 Лестница (внутри здания)	
		3.3 Пандус (внутри здания)	
		3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	
		3.5 Дверь	
		3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	
4	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**	**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**	4.1 кабинетная форма обслуживания
			4.2 зальная форма обслуживания
			4.3 прилавочная форма обслуживания
			4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту
			4.5 кабина индивидуального обслуживания
		Вариант II - места приложения труда	
		Вариант III - жилые помещения	
5	**Санитарно-гигиенические помещения**	5.1 Туалетная комната	
		5.2 Душевая/ ванная комната	
		5.3 Бытовая комната (гардеробная)	
6	**Система информации на объекте**	6.1 Визуальные средства	
		6.2 Акустические средства	
		6.3 Тактильные средства	

КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО СОСТОЯНИЮ (УРОВНЮ) ДОСТУПНОСТИ

№№ п/п	Оценка состояния доступности	Шифр	Обоснование решения о состоянии доступности объекта
1	**Доступен полностью всем**	**ДП-В**	Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для всех категорий инвалидов – как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п.1.6 СП 35-101-2001)
2	**Доступен полностью избирательно**	**ДП-И (к, о, с, г, у)**	Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» (согласно п.1.6 СП 35-101-2001) всех 6 функциональных зон - но для отдельных категорий инвалидов: с патологией опорно-двигательного аппарата (о), для передвигающегося на коляске (к), для инвалида с выраженной патологией зрения, в том числе слепого (с), для инвалида с патологией слуха, в том числе глухого (г), либо для инвалида с умственной отсталостью (у)
3	**Доступен частично всем**	**ДЧ-В**	1) Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. 2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): *«выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания»*
4	**Доступен частично избирательно**	**ДЧ-И (к, о, с, г, у)**	1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001)
5	**Доступен условно**	**ДУ**	Требования нормативных документов в планировании и

			строительстве не выполнены и технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий: - согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов; - при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); - при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении)
6	**Временно недоступен**	**ВНД**	Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; - нет альтернативных форм обслуживания
7	Не предназначен для посещения инвалидами	«Х»	1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов 2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный